



Schifferstadt, den 07.11.2017

Dieter Weißenmayer, Fraktionsvorsitzender der FWG, Keltenstr. 38, 67105 Schifferstadt

Frau

Bürgermeisterin o. Vertreter im Amt

Stadtverwaltung

Marktplatz 2

67105 Schifferstadt

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

Ich bitte den nachfolgenden Antrag der FWG-Fraktion als Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses zu behandeln:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Rolltore der Waldfesthalle jeweils mit einer integrierten Tür versehen werden können.

Bei den Veranstaltungen in der Waldfesthalle sind bei bei lauter Musik und auch bei kühler Witterung die Rolltore geschlossen. Der Zugang erfolgt lediglich mittels der Tür an der Stirnseite der Waldfesthalle. In einem Katastrophenfall sind die Rolltore nicht schnell genug zu öffnen, so dass ein Brandschutz bzw. eine Brandschutzverordnung ist in diesen Fällen nicht mehr gegeben ist.

Alternativ könnte eine Öffnung an der Längsseite der Waldfesthalle mit einem Mauerwerk und einer breiten Flügeltüröffnung entsprechend versehen werden.

Falls es sich hierbei nicht um eine laufende Unterhaltsmaßnahme handelt, bitte ich einen entsprechenden Geldbetrag im Investitionsprogramm des laufenden Haushaltes 2018 einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Weißenmayer

Fraktionsvorsitzender der FWG